



CATALOGO GENERALE 2015
GENERAL CATALOGUE 2015



FERRETTI 
parquets

Ferretti Marco S.r.l.

CATALOGO GENERALE 2015

GENERAL CATALOGU5 2015

FERRETTI 
GRANDI PARQUETS dal 1981



2015

L'Azienda

The Company



L'AZIENDA

FERRETTI MARCO SRL, costituita nel 1981, forte della tradizione di ben tre generazioni di operatori nel settore legno, ha saputo consolidarsi con successo nel mercato italiano ed internazionale di alto livello, distinguendosi sempre per la qualità dei suoi prodotti ora riconoscibili e protetti dal marchio FERRETTI PARQUETS®.

L'azienda ha saputo proporre prodotti di grande qualità e notevole prestigio estetico grazie ad una ricerca tecnica e stilistica costante.

Le ricche collezioni contengono un mix di prodotti dall'inequivocabile gusto Italiano in grado di soddisfare molteplici esigenze di stile e ambienti abitativi.

I prodotti FERRETTI PARQUETS® sono AMICI DELL'AMBIENTE, poiché l'azienda ha compensato in buona parte l'emissione di CO2 causata dalla propria attività con la produzione di energia elettrica generata con sistema fotovoltaico.

FERRETTI 

THE COMPANY

FERRETTI MARCO SRL, established in the year 1981 follow the tradition of three generations of entrepreneurs in the timber sector, and has consolidate with success in Italian and international market of high class parquet, distinguishing always for the quality of his products recognizables and protected by the trade mark FERRETTI PARQUETS®. The company has developed products of high quality and noticeable aesthetic aspect thanks to a constant technical and stylistic research.

The rich collections contain a mix of products of unequivocal Italian taste able to deal with different styles and living environments.

The floorings FERRETTI PARQUETS® are true friends of the natural environment, as the company has eliminated part of his CO2 emission with the production of electric power generated by PV.

Indice

Index 

LAYERS

2

STRATI

LAYERS

3

STRATI

DUE STRATI
Two Layers

**SUPERFICI
MODERNE**

06

THERMO WOOD 08
NATURALIZZATI 11
CLASS DESIGN 14
CLASS DESIGN 10 14

ESSENTIAL 28

DUE STRATI
Two Layers

**SUPERFICI
VINTAGE**

30

TAVOLE ANTICHE 32
ANTICA TOSCANA 35

DUE STRATI
Two Layers

INDUSTRIALE

38

PARQUET
INDUSTRIALE 40

TRE STRATI
Three Layers

EASY WOOD

42

FULL PLANK 44

INFORMAZIONI TECNICHE - TECHNICAL INFORMATION

pag. 66

**SOLID
MASSELLO**

PARQUET MASSELLO PREFINITO
Solid Parquet Prefinish

**MASSELLO ROVERE
PREFINITO** 50

TAVOLE OLIATE 52

SPINA PESCE FRANCESE 58

SPINA PESCE ITALIANA 59

**SOLID
MASSELLO**

PAVIMENTI IN LEGNO PER ESTERNO
Wood floorings for outdoor

DECKING 60

DECKING 62

LAYERS

2

STRATI

SUPERFICI MODERNE

FINITURE LABORATORIO ITALIA

FINISHING PROCESS MADE IN ITALY

THERMO WOOD

- ROVERE EUROPEO
- EUROPEAN OAK

Dimensione prodotti:
mm 14x220x1500-2400
mm 14x180x1500-2000
mm 14x160x1500-1800
mm 14x120x1000-1500

Antique	pag. 08
Savoy	pag. 09
Borgogna	pag. 09
Langhe	pag. 10
Smoke	pag. 10

NATURALIZZATI OXYD

- ROVERE EUROPEO
- EUROPEAN OAK

Dimensione prodotti:
mm 14x220x1500-2400
mm 14x180x1500-2000
mm 14x160x1500-1800
mm 14x120x1000-1500

Zero Gloss	pag. 11
Primo Taglio	pag. 12
Barrique	pag. 12
Corten	pag. 13
Oxyd	pag. 13

CLASS DESIGN 14

- ROVERE EUROPEO
- EUROPEAN OAK

Dimensione prodotti:
mm 14x220x1500-2400
mm 14x180x1500-2000
mm 14x160x1500-1800
mm 14x120x1000-1500

Valley	pag. 14
Classic	pag. 15
Ice	pag. 15
Canadian	pag. 16
Winter	pag. 16
Baltic	pag. 17
Terranova	pag. 17
Kent	pag. 18
Oakland	pag. 18
Aston	pag. 19
City	pag. 19
Yorkshire	pag. 20
London	pag. 20
Devon	pag. 21
Dorset	pag. 21
Somerset	pag. 22
Doncaster	pag. 22
Country	pag. 23
Oxford	pag. 23
Confort	pag. 24

CLASS DESIGN 10

- ROVERE EUROPEO
- EUROPEAN OAK

Dimensione prodotti:
mm 10x140x1000-1500
mm 10x120x1000-1500
mm 10x90x800-1200

CLASS DESIGN

- LEGNI DURI PREGIATI
- PRECIOUS HARDWOODS

Dimensione prodotti:
mm 14x160-170x1500-1800

Noce Americano - American Walnut	pag. 25
Teak Birmania	pag. 25
Wenge	pag. 26
Iroko	pag. 26

ESSENTIAL

- ROVERE E LEGNI DURI PREGIATI
- OAK AND PRECIOUS HARDWOODS

Dimensione prodotti:
mm 10x90x600-1000

Rovere - Oak	pag. 28
Doussiè	pag. 28
Iroko	pag. 29
Teak Burma	pag. 29



SUPERFICI MODERNE è una collezione di parquet con formato grande e medio a doga intera.

Il ricco assortimento di finiture speciali proposte in questa collezione è stato pensato per incontrare le esigenze estetiche di ambienti moderni ed eleganti.

I parquet della collezione SUPERFICI MODERNE sono costruiti con l'impiego di legni pregiati provenienti da attività forestali controllate e gestite, lavorati con tecniche moderne e rispettose per l'ambiente, rispondono a requisiti e standard di ELEVATA QUALITÀ.

La produzione è INTERAMENTE realizzata in EU con l'impiego di componenti e prodotti qualificati, privi di sostanze dannose per la salute e per l'ambiente.

FINITURE ARTIGIANALI REALIZZATE IN ITALIA.

PARQUET PRODOTTI AL 100% NELLA COMUNITÀ EUROPEA.

LAYERS

2

STRATI

FERRETTI

SUPERFICI MODERNE is a collection of floorings single strip of large and middle size.

The wide range of special finishes offered in this collection has been designed to meet the aesthetic needs of a modern and elegant living environment.

The floors of collection SUPERFICI MODERNE are built with the use of precious wood originated by forestry activities controlled and managed, processed with modern techniques respect ful for the environment, comply with the requirements of high quality standards.

The production is entirely made in the EU with the use of qualified products and components, free from substances harmful for health and for the environment.

FINISH MADE IN ITALY

100% FLOORING PRODUCTS IN THE EUROPEAN COMMUNITY

THERMO WOOD - NATURALIZZATI - CLASS DESIGN
14-20X220X1800-2200

THERMO WOOD - NATURALIZZATI - CLASS DESIGN
14X160X1200-2200

THERMO WOOD - NATURALIZZATI - CLASS DESIGN
14X120X1000-1500

ESSENTIAL
10x90x600-900

LAYERS


2

STRATI

SUPERFICI MODERNE

THERMO WOOD

ROVERE EUROPEO - EUROPEAN OAK




Antique

PARQUET PRODOTTO INTERAMENTE NELLA COMUNITÀ EUROPEA. FINITO IN ITALIA.


LAYERS
2
STRATI

SUPERFICI MODERNE

THERMO WOOD
ROVERE EUROPEO - EUROPEAN OAK



Savoy



Borgogna


PARQUET PRODOTTO INTERAMENTE NELLA COMUNITÀ EUROPEA. FINITO IN ITALIA.

FERRETTI PARQUETS®


LAYERS
2
STRATI

SUPERFICI MODERNE

THERMO WOOD
ROVERE EUROPEO - EUROPEAN OAK



Langhe




Smoke

PARQUET PRODOTTO INTERAMENTE NELLA COMUNITÀ EUROPEA. FINITO IN ITALIA.

LAYERS
2
STRATI

SUPERFICI MODERNE

NATURALIZZATI OXYD
ROVERE EUROPEO - EUROPEAN OAK



Zero Gloss

PARQUET PRODOTTO INTERAMENTE NELLA COMUNITÀ EUROPEA. FINITO IN ITALIA.

FERRETTI PARQUETS®

LAYERS
2
STRATI

SUPERFICI MODERNE

NATURALIZZATI OXYD
ROVERE EUROPEO - EUROPEAN OAK



Primo Taglio



Barrique

PARQUET PRODOTTO INTERAMENTE NELLA COMUNITÀ EUROPEA. FINITO IN ITALIA.

LAYERS
2
STRATI

SUPERFICI MODERNE

NATURALIZZATI OXYD
ROVERE EUROPEO - EUROPEAN OAK



Corten



Oxyd


PARQUET PRODOTTO INTERAMENTE NELLA COMUNITÀ EUROPEA. FINITO IN ITALIA.

LAYERS
2
STRATI

SUPERFICI MODERNE

CLASS DESIGN

ROVERE EUROPEO - EUROPEAN OAK



Valley

PARQUET PRODOTTO INTERAMENTE NELLA COMUNITÀ EUROPEA. FINITO IN ITALIA.


FERRETTI PARQUETS®

LAYERS
2
STRATI


SUPERFICI MODERNE

CLASS DESIGN

ROVERE EUROPEO - EUROPEAN OAK



Classic



Ice

PARQUET PRODOTTO INTERAMENTE NELLA COMUNITÀ EUROPEA. FINITO IN ITALIA.


FERRETTI PARQUETS®

LAYERS
2
STRATI


SUPERFICI MODERNE

CLASS DESIGN

ROVERE EUROPEO - EUROPEAN OAK



Canadian



Winter


PARQUET PRODOTTO INTERAMENTE NELLA COMUNITÀ EUROPEA. FINITO IN ITALIA.

LAYERS
2
STRATI


SUPERFICI MODERNE

CLASS DESIGN

ROVERE EUROPEO - EUROPEAN OAK



Baltic



Terranova


PARQUET PRODOTTO INTERAMENTE NELLA COMUNITÀ EUROPEA. FINITO IN ITALIA.

LAYERS
2
STRATI

SUPERFICI MODERNE

CLASS DESIGN

ROVERE EUROPEO - EUROPEAN OAK



Kent



Oakland


PARQUET PRODOTTO INTERAMENTE NELLA COMUNITÀ EUROPEA. FINITO IN ITALIA.

LAYERS
2
STRATI


SUPERFICI MODERNE

CLASS DESIGN

ROVERE EUROPEO - EUROPEAN OAK



Aston



City

PARQUET PRODOTTO INTERAMENTE NELLA COMUNITÀ EUROPEA. FINITO IN ITALIA.


FERRETTI PARQUETS®

LAYERS
2
STRATI


SUPERFICI MODERNE

CLASS DESIGN

ROVERE EUROPEO - EUROPEAN OAK



Yorkshire



London


PARQUET PRODOTTO INTERAMENTE NELLA COMUNITÀ EUROPEA. FINITO IN ITALIA.

LAYERS
2
STRATI


SUPERFICI MODERNE

CLASS DESIGN

ROVERE EUROPEO - EUROPEAN OAK



Devon



Dorset

PARQUET PRODOTTO INTERAMENTE NELLA COMUNITÀ EUROPEA. FINITO IN ITALIA.

FERRETTI PARQUETS®

LAYERS
2
STRATI


SUPERFICI MODERNE

CLASS DESIGN

ROVERE EUROPEO - EUROPEAN OAK



Somerset



Doncaster


PARQUET PRODOTTO INTERAMENTE NELLA COMUNITÀ EUROPEA. FINITO IN ITALIA.

LAYERS
2
STRATI


SUPERFICI MODERNE

CLASS DESIGN

ROVERE EUROPEO - EUROPEAN OAK



Country



Oxford


PARQUET PRODOTTO INTERAMENTE NELLA COMUNITÀ EUROPEA. FINITO IN ITALIA.

LAYERS
2
STRATI

SUPERFICI MODERNE

CLASS DESIGN

ROVERE EUROPEO - EUROPEAN OAK



Confort

PARQUET PRODOTTO INTERAMENTE NELLA COMUNITÀ EUROPEA. FINITO IN ITALIA.

SUPERFICI MODERNE


LAYERS

2


STRATI

CLASS DESIGN

LEGNI DURI PREGIATI - *PRECIOUS HARDWOODS*



Noce Americano - *American Walnut*



Teak Birmania

PARQUET PRODOTTO INTERAMENTE NELLA COMUNITÀ EUROPEA. FINITO IN ITALIA.

FERRETTI PARQUETS®

SUPERFICI MODERNE


LAYERS

2


STRATI

CLASS DESIGN

LEGNI DURI PREGIATI - *PRECIOUS HARDWOODS*



Wenge



Iroko

PARQUET PRODOTTO INTERAMENTE NELLA COMUNITÀ EUROPEA. FINITO IN ITALIA.



LAYERS
2
STRATI


SUPERFICI MODERNE

ESSENTIAL

**ROVERE E LEGNI DURI PREGIATI
OAK AND PRECIOUS HARDWOODS**



Rovere - Oak



Doussiè

PARQUET PRODOTTO INTERAMENTE NELLA COMUNITÀ EUROPEA. FINITO IN ITALIA.

LAYERS


2

STRATI

SUPERFICI MODERNE

ESSENTIAL

**ROVERE E LEGNI DURI PREGIATI
OAK AND PRECIOUS HARDWOODS**



Iroko



Teak Burma

PARQUET PRODOTTO INTERAMENTE NELLA COMUNITÀ EUROPEA. FINITO IN ITALIA.

FERRETTI PARQUETS®

LAYERS

2

STRATI

SUPERFICI VINTAGE

FINITURE LABORATORIO ITALIA

FINISHING PROCESS MADE IN ITALY

TAVOLE ANTICHE

- ROVERE EUROPEO
- EUROPEAN OAK

Dimensione prodotti:

mm 14x220x1500-2400

mm 14x180x1500-2000

mm 14x160x1500-1800

mm 14x120x1000-1500

Venaria
Pollenzo
Stupinigi
Govone
Carignano
Villar

pag. 32

pag. 32

pag. 33

pag. 33

pag. 34

pag. 34



ANTICA TOSCANA

- ROVERE EUROPEO
- EUROPEAN OAK

Dimensione prodotti:

mm 14x220x1500-2400

mm 14x160x1500-1800

mm 14x120x1000-1500

Arezzo
Siena
Campiglia
Fiesole

pag. 35

pag. 35

pag. 36

pag. 36



SUPERFICI VINTAGE è una raccolta di parquet ESCLUSIVI per la loro unicità, frutto di un attento studio di originali pavimenti antichi.

I parquet della collezione SUPERFICI VINTAGE realizzati con ricercate e complesse lavorazioni manuali, esprimono il calore e la patina di antichi pavimenti la cui naturale bellezza è messa in risalto dall'usura del tempo.

Questi pavimenti di impareggiabile fascino offrono soluzioni ideali per l'allestimento di ambienti moderni o per il recupero di antiche dimore o casali.

PARQUET LAVORATO A MANO IN ITALIA

LAYERS

2

STRATI

FERRETTI

SUPERFICI VINTAGE is a collection exclusive for his uniqueness, result of a careful study of original old floorings.

The floorings belonging to the collection SUPERFICI VINTAGE made with refined and complex manual processes have the warmth and patina of antique parquets whose natural beauty is enhanced by the wear of time. These floorings of incomparable charm offer an ideal solution for modern living environments and for the recovery of old houses or farms.

PARQUET HAND WORKED IN ITALY

TAVOLE ANTICHE - ANTICA TOSCANA
14x220x1500-2400


TAVOLE ANTICHE - ANTICA TOSCANA
14x160-180x1500-2000

TAVOLE ANTICHE - ANTICA TOSCANA
14x120x1000-1500


LAYERS
2
STRATI

SUPERFICI VINTAGE

TAVOLE ANTICHE
ROVERE EUROPEO - EUROPEAN OAK



Venaria




Pollenzo

PARQUET PRODOTTO INTERAMENTE NELLA COMUNITÀ EUROPEA. FINITO IN ITALIA.


LAYERS
2
STRATI

SUPERFICI VINTAGE

TAVOLE ANTICHE
ROVERE EUROPEO - EUROPEAN OAK



Stupinigi




Govone

PARQUET PRODOTTO INTERAMENTE NELLA COMUNITÀ EUROPEA. FINITO IN ITALIA.


LAYERS
2
STRATI

SUPERFICI VINTAGE

TAVOLE ANTICHE
ROVERE EUROPEO - EUROPEAN OAK



Carignano




Villar

PARQUET PRODOTTO INTERAMENTE NELLA COMUNITÀ EUROPEA. FINITO IN ITALIA.


LAYERS
2
STRATI

SUPERFICI VINTAGE

ANTICA TOSCANA
ROVERE EUROPEO - EUROPEAN OAK



Arezzo



Siena


PARQUET PRODOTTO INTERAMENTE NELLA COMUNITÀ EUROPEA. FINITO IN ITALIA.

FERRETTI PARQUETS®


LAYERS
2
STRATI

SUPERFICI VINTAGE

ANTICA TOSCANA
ROVERE EUROPEO - EUROPEAN OAK



Campiglia



Fiesole

PARQUET PRODOTTO INTERAMENTE NELLA COMUNITÀ EUROPEA. FINITO IN ITALIA.



LAYERS

2

STRATI

INDUSTRIALE

FINITURE LABORATORIO ITALIA

FINISHING PROCESS MADE IN ITALY



INDUSTRIALE

• ROVERE EUROPEO

• EUROPEAN OAK

Dimensione prodotti:
mm 15x220x400-600

Sport Hall
Fonderia
Filanda

pag. 40

pag. 41

pag. 41

SUPERFICI TECNICHE propone una pavimentazione in legno ad elementi lamellari composti. Il parquet INDUSTRIALE, appositamente studiato per pavimentare in legno superfici tecniche soggette a pesanti sollecitazioni. L'aspetto lineare e l'elevata resistenza del parquet INDUSTRIALE rendono il prodotto ideale per pavimentare ambienti espositivi, negozi, impianti sportivi, locali ed aree pubbliche. Il parquet INDUSTRIALE si pone inoltre come una proposta alternativa per ambienti abitativi in stile ultra-moderno o minimalista.

LAYERS

2

STRATI

FERRETTI

SUPERFICI TECNICHE is a proposal of wood floorings made of lamellar elements. INDUSTRIAL parquet is thought for the paving of technical areas subject to heavy stress. The linear aspect and high resistance of INDUSTRIAL parquet make the product ideal for flooring exhibition spaces, shops, sports facilities, clubs and public areas. INDUSTRIAL parquet can also be considered as an alternative proposal for living environments designed in ultra-modern or minimalist style.



INDUSTRIALE
14x220x600-1000

LAYERS
2
STRATI

INDUSTRIALE

PARQUET INDUSTRIALE
ROVERE EUROPEO - EUROPEAN OAK




Sport Hall

PARQUET PRODOTTO INTERAMENTE NELLA COMUNITÀ EUROPEA. FINITO IN ITALIA.


LAYERS
2
STRATI

INDUSTRIALE

PARQUET INDUSTRIALE
ROVERE EUROPEO - EUROPEAN OAK



Fonderia



Filanda

PARQUET PRODOTTO INTERAMENTE NELLA COMUNITÀ EUROPEA. FINITO IN ITALIA.

LAYERS

3

STRATI

EASY WOOD

FULL PLANK

- ROVERE
- OAK

Dimensione prodotti:
mm. 15x189x1860-930

Rovere Naturale - *Natural Oak*
Wimborne
Dutch
Dover

pag. 44
pag. 44
pag. 45
pag. 45



FULL PLANK

- LATIFOGLIE
- HARDWOODS

Dimensione prodotti:
mm. 15x190x1860-930

Larice Alpi - *Natural Larch*
Larice Bio Termotrattato -
Thermotreated Larch
Olmo - *Helm*
Frassino Termotrattato -
Thermotreated Ash
Iroko

pag. 46
pag. 46
pag. 47
pag. 48
pag. 48

La collezione EASY WOOD propone un interessante assortimento di parquet a 3 strati di grande formato a doga singola.

La gamma di legni e finiture disponibili nelle linee FULL PLANK offrono soluzioni funzionali e valide per tutti gli ambienti.

Il parquet FULL PLANK marchiato FERRETTI PARQUETS® è prodotto in Cina.

Tutti i pavimenti della collezione EASY WOOD sono soggetti a controllo diretto e rigoroso della qualità effettuata direttamente dalla società.

La Ferretti Marco Srl dichiara sotto la propria responsabilità che i prodotti sono conformi ai requisiti della norma tecnica europea UNI EN 13226:2004 e UNI EN 13489:2004.

LAYERS

3

STRATI

FERRETTI

The EASY WOOD collection offers an interesting assortment of 3-layered single strip floorings of large size.

The parquet FULL PLANK is made available in a range of woods and finishes that offer functional and valid solutions for all living environments.

The parquet FULL PLANK branded FERRETTI PARQUETS® is made in China.

All the floorings belonging to EASY WOOD collection are subject to direct and strict control of the quality carried out directly by company. The

co. Ferretti Marco Srl declares under its responsibility that the products comply with the requirements of the European technical rule UNI EN 13226:2004 and UNI EN 13489:2004.

FULL PLANK ROVERE
15x190x1860


LAYERS
3
STRATI

EASY WOOD

FULL PLANK
ROVERE - OAK



Rovere Naturale - *Natural Oak*



Wimborne


LAYERS
3
STRATI

EASY WOOD

FULL PLANK
ROVERE - OAK



Dutch



Dover


LAYERS
3
STRATI

EASY WOOD

FULL PLANK
LATIFOGLIE - HARDWOODS



Larice Alpi - *Natural Larch*




Larice Bio Thermotrattato - *Thermotreated Larch*

LAYERS
3
STRATI

EASY WOOD

FULL PLANK
LATIFOGLIE - HARDWOODS




Olmo - Helm


LAYERS
3
STRATI

EASY WOOD

FULL PLANK
LATIFOGLIE - HARDWOODS



Frassino Termotrattato - *Thermotreated Ash*



Iroko



SOLID MASSELLO

PARQUET MASSELLO PREFINITO

FINITURE LABORATORIO ITALIA
FINISHING PROCESS MADE IN ITALY

TAVOLE OLIATE • ROVERE EUROPEO • EUROPEAN OAK

Dimensione prodotti:
mm 14x160x600-1800
mm 14x140x600-1800
mm 14x120x600-1500
mm 20x200x600-2400
mm 20x180x600-2400
mm 20x160x600-2400
mm 20x140x600-2400

Oak	pag. 52
Amber	pag. 52
Antique	pag. 53
Ebony	pag. 53
Mist	pag. 54
Alaska	pag. 54
Pebble	pag. 55
Grey	pag. 55
Merapy White	pag. 56

Disponibile anche nei modelli come:
CLASS DESIGN
TAVOLE ANTICHE
ANTICA TOSCANA



SPINA PESCE FRANCESE • ROVERE EUROPEO • EUROPEAN OAK

Dimensione prodotti:
mm 14x120x700
mm 14x90x600
mm 14x70x500

Provence	pag. 58
-----------------	---------

Disponibile anche nei modelli come:
TAVOLE OLIATE

SPINA PESCE ITALIANA • ROVERE EUROPEO • EUROPEAN OAK

Dimensione prodotti:
mm 14x120x600
mm 14x90x600
mm 14x70x500

Provence	pag. 59
-----------------	---------

Disponibile anche nei modelli come:
TAVOLE OLIATE



**SOLID
MASSELLO**

FERRETTI

TAVOLE OLIATE
mm 14-20x160-200x600-2400

TAVOLE OLIATE
mm 14-20x140-160x600-2400

TAVOLE OLIATE
mm 14-20x120-140x600-2400

SPINA PESCE
mm 14x90x600

SOLID
MASSELLO

MASSELLO PREFINITO

TAVOLE OLiate
ROVERE EUROPEO - EUROPEAN OAK



Oak



Amber

PARQUET PRODOTTO INTERAMENTE NELLA COMUNITÀ EUROPEA. FINITO IN ITALIA.

SOLID
MASSELLO


MASSELLO PREFINITO

TAVOLE OLiate

ROVERE EUROPEO - *EUROPEAN OAK*



Antique



Ebony

PARQUET PRODOTTO INTERAMENTE NELLA COMUNITÀ EUROPEA. FINITO IN ITALIA.

FERRETTI PARQUETS®


SOLID
MASSELLO

MASSELLO PREFINITO

TAVOLE OLiate
ROVERE EUROPEO - EUROPEAN OAK



Mist



Alaska

PARQUET PRODOTTO INTERAMENTE NELLA COMUNITÀ EUROPEA. FINITO IN ITALIA.

SOLID
MASSELLO

MASSELLO PREFINITO

TAVOLE OLiate
ROVERE EUROPEO - EUROPEAN OAK



Pebble



Grey


PARQUET PRODOTTO INTERAMENTE NELLA COMUNITÀ EUROPEA. FINITO IN ITALIA.

FERRETTI PARQUETS®

SOLID
MASSELLO

MASSELLO PREFINITO

TAVOLE OLIATE
ROVERE EUROPEO - EUROPEAN OAK



Merapy White

Disponibile anche nei modelli come:
CLASS DESIGN
TAVOLE ANTICHE
ANTICA TOSCANA

PARQUET PRODOTTO INTERAMENTE NELLA COMUNITÀ EUROPEA. FINITO IN ITALIA.



SOLID
MASSELLO

MASSELLO PREFINITO

SPINA PESCE FRANCESE
ROVERE EUROPEO - EUROPEAN OAK



Provence

Disponibile anche nei modelli come:
TAVOLE OLiate

PARQUET PRODOTTO INTERAMENTE NELLA COMUNITÀ EUROPEA. FINITO IN ITALIA.

SOLID
MASSELLO

MASSELLO PREFINITO

SPINA PESCE ITALIANA
ROVERE EUROPEO - EUROPEAN OAK



Provence

Disponibile anche nei modelli come:
TAVOLE OLiate

PARQUET PRODOTTO INTERAMENTE NELLA COMUNITÀ EUROPEA. FINITO IN ITALIA.

FERRETTI PARQUETS®

SOLID MASSELLO

DECKING

PAVIMENTI IN LEGNO PER ESTERNO
WOOD FLOORINGS FOR OUTDOOR

DECKING

- **Con sistema di fissaggio a clips**
- **Fixing system with metal clips**

Dimensione prodotti:

mm 19-21x90-120x600-2400

pag. 62



NOTE INFORMATIVE

Il legno posato in ambiente esterno, esposto a pioggia, neve, gelo e irradiazione solare, è sempre soggetto a deformazioni dimensionali sia longitudinali che ortogonale, torsioni, fessurazioni e micro-crepe sia sulla superficie che sui lati.

Nei primi 2 o 3 anni dopo l'installazione si potrebbero dover sostituire pezzi fortemente deformati o crepati in quantità variabile tra il 3% e il 10% della totale superficie.

L'alterazione cromatica con ingrigimento è più o meno importante a seconda della frequenza e regolarità della manutenzione.

La durabilità del prodotto è strettamente legata alla frequenza e regolarità della manutenzione che deve essere effettuata almeno 1 volta ogni anno.

Per manutenzione si intende la pulizia della superficie con monospazzola e l'applicazione sulla superficie di olio per pavimenti esterni in quantità secondo la capacità di assorbimento del legno.

INFORMATION NOTES

Wood laid in outdoor, exposed to rain, snow, frost and solar radiation, is always subject to dimensional deformation both longitudinal and orthogonal, twist, cracks and micro-cracks on the surface and on the sides.

In the first 2 or 3 years after installation could have to replace parts strongly warped or cracked in quantity variable between 3% and 10% of the total surface.

More or less important colour alteration and graying is depending on the frequency and regularity of maintenance.

The durability of the product and is closely linked to the frequency and regularity' maintenance that is to be made at least once every year.

For maintenance is meant the cleaning of the surface with monobrush and application on the surface of oil for external floors in quantity 'according to the capacity' absorption of wood.

DECKING

DECKING è la soluzione elegante e prestigiosa per rivestire in legno tutte le zone calpestabili esterne.

Le specie legnose sono scelte e lavorate in modo da garantire durabilità biologica ed elevata stabilità dimensionale.

Il particolare sistema di fissaggio con clips metalliche garantisce una installazione sicura, esteticamente valida e facilità nelle opere di ripristino o sostituzione.

Il DECKING della FERRETTI PARQUETS® è la migliore proposta per pavimentare aree piscina/relax sia interne che esterne, camminamenti esterni e terrazzi.

FERRETTI 

DECKING in the elegant and prestigious solution for paving with wood all functional outdoor areas.

The wood species are chosen and processed in such a way as to ensure biological durability and high dimensional stability.

The particular fastening system with metal clips guarantees an installation safe, aesthetically pleasing and easy in case of maintenance or replacement work.

The DECKING of FERRETTI PARQUETS® is the best flooring for areas near to swimming pools/relax areas, both internal and external, outdoor walkways and terraces.

SOLID
MASSELLO

ESTERNA

DECKING

Pavimenti in legno per esterno
Wood Floorings for outdoor



SOLID
MASSELLO

ESTERNA

DECKING

Pavimenti in legno per esterno
Wood Floorings for outdoor



Sistema di assemblaggio con clips - *Clips assembling system*





FERRETTI

INFORMAZIONI TECNICHE



TECHNICAL INFORMATIONS

GARANZIA <i>WARRANTY</i>	pag. 67 pag. 67
REQUISITI QUALITATIVI <i>QUALITY REQUIREMENTS</i>	pag. 68 pag. 69
IL VALORE AGGIUNTO DEI NOSTRI PRODOTTI <i>THE ADDED VALUE OF OURS PRODUCTS</i>	pag. 70 pag. 71
GARANZIA E INFORMAZIONI PER LA POSA <i>WARRANTY AND INFORMATIONS FOR LAYING</i>	pag. 72 pag. 73
INFORMAZIONI SUI PRODOTTI <i>INFORMATIONS ABOUT THE PRODUCT</i>	pag. 74 pag. 75
PARQUET OLIATI - ISTRUZIONI PER LA PULIZIA E LA MANUTENZIONE <i>PARQUET COATED WITH OIL - INSTRUCTIONS FOR THE CLEANING AND MAINTENANCE</i>	pag. 76 pag. 77
CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA <i>SALE'S CONDITIONS</i>	pag. 78 pag. 79

FERRETTI

GARANZIA

FERRETTI MARCO SRL PER I PRODOTTI ELENCATI NEL PRESENTE CATALOGO E
CONTRADDISTINTI DAL MARCHIO FERRETTI PARQUETS®

GARANTISCE

- PRODOTTI MANUFATTI IN EUROPA AL 100%
- L'IMPIEGO DI LEGNO GENERATO DA FORESTE EUROPEE CONTROLLATE
- TRASPARENZA SULLA PROVENIENZA E LUOGO DI ORIGINE
- BIO FINISHING TUTTI I PRODOTTI FINITI CON OLIO
- LA RESISTENZA E DUREVOLEZZA DEI TRATTAMENTI AD OLIO OSMO
- IDONEITÀ PER POSA SU PANNELLO RADIANTE

Il certificato di garanzia può essere rilasciato dalla Ferretti Marco Srl.
Su richiesta del cliente in relazione ad una o più requisiti ed in base al prodotto selezionato.



WARRANTY

*FERRETTI MARCO SRL FOR PRODUCTS LISTED IN THIS CATALOG AWARDED
FERRETTI PARQUETS®*

GUARANTEE

- *PRODUCTS MADE IN EUROPE TO 100%*
- *THE USE OF WOOD GENERATED IN SUBSIDIARY EUROPEAN FOREST*
- *TRANSPARENCY ABOUT THE ORIGIN OF THE PRODUCTS*
- *BIO FINISHING ALL PRODUCTS FINISHED WITH OIL*
- *THE STRENGTH AND DURABILITY OF OSMO OIL TREATMENT*
- *SUITABLE FOR LAYING ON CT RADIANT PANEL*

*The warranty may be issued by Ferretti Marco Srl.
At the request of the customer in relation to one or more of the requirements and based on the selected product.*



REQUISITI QUALITATIVI

ECO SOSTENIBILITÀ

La Ferretti Marco Srl ha bilanciato l'emissione di CO₂ derivante dalla propria attività industriale e commerciale con la produzione di energia elettrica ricavata da fonti rinnovabili. Grazie a questa scelta essa eviterà nei prossimi 20 anni l'emissione di 1318 tonnellate di CO₂ ed il risparmio di 522 tonnellate di petrolio.

SICUREZZA DEI PRODOTTI

La Ferretti Marco Srl dichiara che tutti i prodotti distribuiti con il marchio registrato FERRETTI PARQUET® sono conformi agli standard stabiliti dalla norma europea EN 14.342 secondo il quale appone il marchio CE. La marcatura CE attesta e certifica che i prodotti siano conformi ai parametri stabiliti dall'Unione europea in materia di controllo del sistema di produzione e il contenuto di sostanze particolarmente pericolose come la formaldeide e pentaclorofenolo.

BIO COMPATIBILITÀ

L'OLIO impiegato per il trattamento dei prodotti FERRETTI PARQUET® è una sostanza PRIVA di additivi uretanici o acrilici.

Tutti i parquet finiti con trattamenti ad OLIO hanno caratteristiche di BIO COMPATIBILITÀ poiché i prodotti impiegati sono ipoallergenici e privi di sostanze tossiche.

QUALITÀ

La qualità standard di tutti i prodotti distribuiti con marchio FERRETTI PARQUET® compresi quelli costruiti o finiti fuori della zona UE, è garantita dalla Ferretti Marco Srl.

Tutti i prodotti sono soggetti a controllo diretto e rigoroso della qualità effettuata direttamente dalla società. La Ferretti Marco Srl dichiara sotto la propria responsabilità che i prodotti sono conformi ai requisiti della norma tecnica europea UNI EN 13226:2004 e UNI EN 13489:2004.

IDONEITÀ PER LA POSA SU PANNELLI RADIANTI

La Ferretti Marco Srl dichiara che i prodotti distribuiti con il marchio FERRETTI PARQUET® sono idonei alla posa in operasi massetti con pannelli radianti o riscaldamento a soffitto.

L'attestato di idoneità è basato su test effettuati dall'Istituto Giordano per la determinazione della qualità dell'incollaggio con riferimento alla norma UNI EN 314-1:2005 (RAPPORTO DI PROVA N. 203040).

Test periodici di controllo vengono inoltre ripetuti all'interno della struttura aziendale.

TRASPARENZA

La Ferretti Marco Srl opera in totale trasparenza, nel rispetto delle disposizioni legislative Italiane in materia, e nel rispetto del diritto di informazione del cliente, dichiarando in modo chiaro ed inequivocabile l'origine dei suoi prodotti ed il sito di lavorazione finale.

FERRETTI PARQUETS®
È IL MARCHIO DEL PARQUET DI QUALITÀ

QUALITY REQUIREMENTS

ECO SUSTAINABILITY

The co. Ferretti Marco Srl has *eliminated part of the CO2 emissions from its industrial and commercial activities with the production of electricity generated from renewable sources.* Thanks to this initiative in the next 20 years the Company will avoid the emission of 1318 tonnes of CO2 and will save 522 tonnes of oil.

SAFETY OF THE PRODUCTS

The company Ferretti Marco Srl declare that *all the product distributed with the registered trade mark FERRETTI PARQUETS® are conform to standards set by the European rule EN 14342 according to which affixes the CE mark. CE marking attest and certifies that products are conform to the parameters set by the EU in regards of the control of the production system and the content of particularly hazardous substances such as formaldehyde and pentachlorophenol.*

BIO COMPATIBILITY

THE OIL used for the coating of products branded FERRETTI PARQUET® is a substance with no additives or acrylic urethane. All wood floors finished with OIL treatments have characteristics of BIO COMPATIBILITY 'because the products used areypoallergenic and free of toxic substances.

QUALITY

The standard quality of all products distributed with trade mark FERRETTI PARQUETS®, including those manufactured or finished outside the EU zone, is guaranteed by the co. Ferretti Marco Srl. All the products are subject to direct and strict control of the quality carried out directly by company. The co. Ferretti Marco Srl declares under its responsibility that the products comply with the requirements of the European technical rule UNI EN 13226:2004 and UNI EN 13489:2004.

SUITABILITY FOR LAYING ON RADIANT HEATING SYSTEM

The Company Ferretti Marco Srl declares that the products sold under the brand FERRETTI PARQUET® are suitable for installation on slabs with radiant heating or ceiling with radiant heating. The certificate of eligibility is based on tests conducted by Istituto Giordano for determination of the bonding quality with reference to the standard UNI EN 314-1:2005 (Test Report No. 203040). Periodic tests of control are also duplicated within the corporate structure.

TRANSPARENCY

Co. Ferretti Marco Srl operates in complete transparency, in compliance with Italian laws, and respecting the right customer information, stating clearly and unequivocally the source of its products and the site of final processing.

FERRETTI PARQUETS®
THE MARK OF FLOORING IN PURE ITALIAN STYLE



IL VALORE AGGIUNTO DEI NOSTRI PRODOTTI

I PRODOTTI 100% MADE IN EUROPE

I prestigiosi parquet delle collezioni **SUPERFICI MODERNE**, **NATURAL**, **SUPERFICI VINTAGE**, **SUPERFICI HIGH-TECH**, **SUPERFICI TECNICHE** distribuiti con marchio **FERRETTI PARQUET®** interamente manufatti in Europa con componenti esclusivamente europei.

- Supporto in **multistrato** prodotto in Europa
- Rovere proveniente da foreste Europee
- Strato nobile di spessore garantito mai inferiore a 4 mm
- Adesivi, oli e vernici prodotti in Europa
- Tecnologia produttiva made in Europe
- Finiture artigianali fatte a mano in Italia

I PARQUET A 2 STRATI GRANDI FORMATI

I parquet di grande formato a tavola intera, costruiti con struttura a due strati sono l'icona degli originali prodotti **FERRETTI PARQUET®**.

Inconfondibili per le loro caratteristiche uniche sono il simbolo del prodotto **MADE IN EUROPE 100%**.

I tratti salienti del prodotto sono l'elevato peso specifico, l'elevata stabilità, la duttilità di impiego sia per posa a colla che per posa flottante.

IL FAVOLOSO ROVERE DI SLAVONIA

L'impiego di materia prima di altissima qualità con un **brand universalmente riconosciuto**, sinonimo di raffinatezza e bellezza. Il Rovere di Slavonia che viene impiegato per la produzione delle più prestigiose collezioni **FERRETTI PARQUETS®** proviene da risorse forestali rinnovabili, monitorate e gestite oculatamente dall'Ente Forestale Croato.

L'ESCLUSIVITÀ DEI PRODOTTI

FERRETTI PARQUETS® offre un gamma di pavimenti in legno lavorati a mano in Italia, esclusivi per la loro unicità, frutto di un attento studio di vecchie pavimentazioni originali.

Le pavimentazioni appartenenti alla collezione **SUPERFICI VINTAGE** sono realizzati con processi manuali raffinati e complessi e mostrano il calore e la patina di parquet antichi la cui bellezza naturale è messa in evidenza dall'usura del tempo.

LE FINITURE AD OLIO

Il trattamento dei parquet finiti ad **OLIO** viene effettuato con prodotti a base vegetale o a base minerale privi di sostanze chimiche dannose per la salute e pertanto **BIO COMPATIBILI**.

Il trattamento ad **OLIO**, se mantenuto da una corretta manutenzione, conserva inalterata naturale bellezza del legno per lunghissimo tempo.

FERRETTI PARQUETS®
È IL MARCHIO DEL PARQUET DI QUALITÀ

THE ADDED VALUE OF OURS PRODUCTS

PRODUCTS 100% MADE IN EUROPE

The prestigious parquet collections SUPERFICI MODERNE, NATURAL, SUPERFICI VINTAGE, SUPERFICI HIGH-TECH, SUPERFICI TECNICHE distributed under the brand FERRETTI PARQUET® are entirely manufactured in Europe with components exclusively European.

- Bottom lay done of *plywood* produced in Europe
- Top lay done with the best European Oak from sustainable forests
- The thickness of the top layer
- Adhesives, paints and oils produced in Europe
- Production technology made in Europe
- Finishing of the products made in ITALY

THE TWO-LAYERED PARQUET IN BIG SIZE

The full plank parquet of large size, made with two layer structure is the icon of the originals product FERRETTI PARQUETS®.

Unmistakable for their unique characteristics are the symbol of the product 100% MADE IN EUROPE. The key features of the product are the high specific gravity, high stability, flexibility of use both for glue and floating installation.

THE FABULOUS SLAVONIAN OAK

The use of raw material of very elevate quality with a *universally recognized brand*, synonymous of elegance and beauty. The Slavonian oak that is used for the production of the most prestigious collections FERRETTI PARQUETS® comes from subsidiaries and managed forest.

EXCLUSIVITY OF THE PRODUCTS

FERRETTI PARQUETS® offer a range of floorings HAND-WORKED in Italy, EXCLUSIVE for their uniqueness, result of a careful study of original old floorings.

The floorings belonging to the collection SUPERFICI VINTAGE are made with refined and complex manual processes, show the warmth and patina of antique parquets whose natural beauty is enhanced by the wear of time.

BIO COMPATIBLE OIL COATING

The treatment of the parquet coated with OIL is made with mineral or plant-based products free of chemicals harmful to health and therefore BIO-COMPATIBLE.

The finishing coat done with OIL, if the proper maintenance is effected, keeps intact the natural beauty of the wood for a long time.

FERRETTI PARQUETS®
THE MARK OF FLOORING IN PURE ITALIAN STYLE



GARANZIA PER LA POSA SU PAVIMENTO CON RISCALDAMENTO RADIANTE E INFORMAZIONI SULLA POSA

GARANZIA PER POSA SU RISCALDAMENTO A PAVIMENTO

I pavimenti prefiniti a 2 e 3 strati marchiati **FERRETTI PARQUETS®** (Linea Ambiente), sono garantiti per la posa su massetti con pannelli radianti, solo ed esclusivamente a condizione che i parametri e le indicazioni riportate di seguito siano strettamente osservati:

- 1) Che l'impianto sia a norma e che le serpentine siano coperte da almeno 4 cm. di massetto.
- 2) Al momento della posa il sottofondo deve essere ben asciutto con max 2% di umidità anche nella parte più profonda dello strato di betoncino. A tal scopo l'impianto di riscaldamento dovrà essere messo in funzione almeno 15 giorni prima della posa in opera del pavimento fino a raggiungere la massima temperatura per almeno 6 giorni.
- 3) La temperatura massima del piano di posa non dovrà superare i 25° C.
- 4) Il pavimento se posato a colla, deve essere incollato esclusivamente con adesivo a 2 componenti e ad una temperatura ambientale non inferiore ai 15° C.
- 5) A posa ultimata il riscaldamento dovrà essere rimesso in funzione gradualmente, secondo gli schemi previsti per la posa del parquet.
- 6) Durante l'inverno o comunque durante i periodi in cui il riscaldamento è in funzione la temperatura sulla superficie del legno non dovrà mai superare i 26° C. e l'aria negli ambienti dovrà essere costantemente mantenuta ad un tasso di umidità mai inferiore al 40%. La condizione ambientale sopra menzionata potrà essere mantenuta solamente attrezzando gli ambienti con idonei strumenti umidificatori dotati di sistema di controllo.

INFORMAZIONI SULLA POSA

Il prodotto deve essere conservato in ambienti chiusi ed asciutti, con imballo integro.

I pacchi devono essere conservati in modo tale da non danneggiare il loro contenuto, evitando in particolare la sovrapposizione di pallets.

Gli imballi devono essere rimossi solo al momento della posa, che deve avvenire con serramenti installati ed intonaci asciutti.

Al momento della posa, il sottofondo deve essere ben asciutto con max 2% di umidità, l'umidità ambientale deve essere compresa tra il 45% ed il 60%, e la temperatura ambientale non deve essere inferiore a 15°C.

Nel caso di posa a colla si consiglia l'impiego di adesivi bicomponenti.

Queste informazioni sono rilevanti per qualsiasi tipo di parquet, sia esso stratificato o massello.

Per una riuscita ottimale della posa in opera è consigliabile osservare in ogni caso le istruzioni riportate al paragrafo precedente (Garanzia per posa su riscaldamento a pavimento).

WARRANTY AND INFORMATIONS FOR LAYING

WARRANTY FOR LAYING ON RADIANT HEATING SYSTEM

The 2 and 3 layered prefinished parquet marked FERRETTI PARQUETS® are guaranteed for laying on slabs with radiant heating.

The validity of this warranty is SUBJECT to the strict observation and respect of the parameters and guidelines below stated:

1) The heating system must be compliant with the enforced rule and that the coils are covered by at least 4 cm. screed.

2) When laying the screed must be dry with max 2% moisture even in the deepest part of the layer of screed. To ensure a complete drying of the screed, the heating system must be operated at least for 15 days before the laying of the floor, and maintained at the highest temperature for at least six days.

3) The maximum temperature of application on the surface of the screed should not exceed 25° Celsius.

4) If the parquet is laid with glue should be glued only with 2-component adhesive (or equivalent), at a temperature not lower than 15° Celsius.

5) After installation the heating system should be put into operation gradually, according to the scheme provided for the laying of parquet.

6) During the winter or during periods when the heating is on, the wood surface temperature should never exceed 26 degrees Celsius, and the moisture in the environments must ever be maintained at content not below 45%. The required environmental conditions mentioned above can be maintained only by the means of humidification equipment with appropriate control system.

INFORMATION FOR STORAGE AND INSTALLATION

The product should be stored in dry rooms, with the original packaging intact.

The packages must be stored in such a way as to avoid damaging their contents, in particular avoiding the overlap of heavy pallets.

The packaging should be removed only during the laying, which must be done with windows installed and the plaster well dry.

When laying the screed must be well dry with max 2% of moisture, while the humidity should be between 45% and 60% and environmental temperature shall be not less than 15° Celsius.

In case of laying with glue, we recommend the use of 2 components adhesive (or equivalent).

These instructions are relevant to any type of flooring either solid or multilayer.

In any case, for a good laying of the flooring, is advisable to observe the instructions given in the previous paragraph (Warranty for laying on radiant heating system).



INFORMAZIONI SUI PRODOTTI

INFORMAZIONI PER LA MANUTENZIONE LA CURA E LA PREVENZIONE

- Nel caso di finitura a vernice, la pulizia e la manutenzione devono essere effettuate con semplice panno inumidito con acqua ed idoneo detergente neutro, poiché l'utilizzo di detergenti contenenti alcool, solventi, cere o sostanze oleose può danneggiare la superficie del parquet.
- Nel caso di finitura ad olio o cera, la pulizia e la manutenzione devono essere effettuate con prodotti idonei, seguendo attentamente le istruzioni del produttore.
- Eventuali macchie di colore create dalla presenza di tappeti o altri oggetti posti sulla superficie del parquet, tendono a scomparire quando le aree interessate sono esposte alla luce.
- Mantenere la temperatura degli ambienti tra i 15 ed i 25° C.
- Mantenere l'umidità relativa dell'aria nell'ambiente tra i 45 ed il 60%; questi livelli di umidità devono essere normalmente presenti nelle abitazioni per una vita più sana.
- Evitare la formazione di crepe di calore.
- Pulire le suole delle scarpe prima di entrare in casa.
- Evitare il riversamento di liquidi bollenti o aggressivi sulla superficie.
- Evitare il soggiorno di animali.
- Proteggere adeguatamente la superficie del parquet in caso di lavori all'interno dell'abitazione.
- Queste informazioni sono rilevanti per la pulizia ed il mantenimento di qualsiasi tipo di parquet, sia esso stratificato o massello.

L'OSSERVANZA E L'UTILIZZO DI QUESTE SEMPLICI INFORMAZIONI CONSENTIRÀ DI MANTENERE IL PARQUET BELLO, CONFORTEVOLE E FUNZIONALE NEGLI ANNI EVITANDO INOLTRE FREQUENTI OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIE.

INFORMAZIONI SULLE SPECIE LEGNOSE

- Essendo il legno un materiale naturale esistono differenze cromatiche e di venatura che rendono ogni elemento differente dall'altro e pertanto, le campionature o le riproduzioni fotografiche sono da intendersi indicative e non vincolanti; al momento della fornitura, il pavimento può essere, quindi anche molto diverso da quello visto e scelto all'atto dell'acquisto, in quanto non ancora esposto al processo di ossidazione.
- Il Teak, al momento della posa, presenta variegatura ed aloni naturali, che per esposizione alla luce, tenderanno a scomparire.
- Alcune specie legnose (Iroko, Doussie, Merbau, Wenge) possono contenere concrezioni minerali con colorazioni varianti dal biancastro al giallo, che tendono ad evidenziarsi maggiormente durante l'ossidazione del legno.
- Alcune specie legnose, in particolare Rovere e Faggio, possono presentare striature lucenti, disposte in modo perpendicolare alla fibra, volgarmente chiamate "specchiature", che non sono un difetto, ma bensì una caratteristica naturale della specie.
- Rovere, Doussie, Iroko, Merbau, Teak Asia, e tutti i prodotti "Termotrattati", grazie alla loro particolare stabilità dimensionale, rappresentano le specie legnose, e le scelte più adatte per pavimenti da posare in presenza di riscaldamento a pavimento, nonché per l'utilizzo in ambienti quali bagni e cucine.
- Tutte le specie legnose proposte ed utilizzate dalla Ferretti Marco Srl, hanno durezza e caratteristiche tecniche naturali, tali da garantire le prestazioni richieste.

Ciò nonostante, il parquet si può ammaccare o graffiare a causa di urti o per l'applicazione di carichi concentrati su piccole superfici (es. tacchi a spillo) o per l'azione graffiante di sassolini presenti sotto le suole delle scarpe o sotto le porte ecc.

Occorre inoltre ricordare che la verniciatura superficiale svolge una azione protettiva limitata a sollecitazioni meccaniche di lievissima entità, e non può impedire il verificarsi di quanto sopra menzionato.

INFORMATIONS ABOUT THE PRODUCTS

INFORMATIONS FOR THE MAINTENANCE CARE AND PREVENTION

- For varnished parquets, cleaning and maintenance must be done with simple cloth moistened with water and with the use of mild detergent, as the use of cleaners containing alcohol, solvents, waxes or oily substances can damage the surface of the parquet.
- In the case of floorings coated with oil or wax, cleanliness and maintenance must be carried out with proper products, carefully following the manufacturer's instructions.
- Any color spots created by the presence of rugs or other objects on the surface of the parquet, tend to disappear when the affected areas are exposed to light. Keep the room temperature between 15 and 25° C.
- Keep the humidity in the environment between 45 and 60%. Such level of humidity should be normally present in the home for a healthier life.
- Prevent the formation of heat cracks.
- Clean the soles of your shoes before entering the house.
- Avoid spills of hot liquids or aggressive on the surface.
- Avoid the stay of living animals in the areas paved with parquet.
- Adequately protect the surface of the flooring in case of works inside the house.
- This information is important for cleaning and maintaining all types of flooring, whether solid or multilayer.

THE OBSERVANCE OF THESE SIMPLE INFORMATIONS ALLOW TO KEEP THE WOOD FLOORS BEAUTIFUL, COMFORTABLE AND FUNCTIONAL AND LASTING FOR YEARS, ALSO AVOID EXTRAORDINARY MAINTENANCE OPERATIONS.

INFORMATION ON WOOD SPECIES

- As wood is a natural material there are differences in colour and grain, making every element different from each other and therefore, the sampling and/or photographic reproductions are indicative and not binding.
- Wood is also subject to significant oxidation due to the light, therefore at the time of delivery, the floor may be very different in comparison to that seen on samples during the selection of the flooring.
- Teak at the time of installation, may show spots, natural variegation that will tend to disappear with exposure to light.
 - Some species of wood (Iroko, Doussie, Merbau, Wenge) contain mineral concretions with colours ranging from white to yellow, which tend to become more evident during the oxidation of wood.
 - Some species of wood, particularly oak and beech, show bright streaks, arranged perpendicularly to the grain, commonly called "mirroring", which is not a defect, but rather a natural characteristic of the species.
 - Oak, Doussie, Iroko, Merbau, Teak Asia, and all products "thermo treated", thanks to their special dimensional stability, are the species of wood, and the best items for flooring in the presence of under-floor heating and also indicated for use in environments such as bathrooms and kitchens.
 - All wood species proposed and used by co. Ferretti Marco Srl, has toughness and technical characteristic such as to ensure the required performance.
- Nevertheless, the floor should dent or scratch because of impact of heavy object or for the application of concentrated loads on small areas (eg high heels) or by the action of biting pebbles found in the soles of shoes or under doors etc.
- Must also be remembered that the varnish has a protective action limited to very slight mechanical stress, and can not prevent the occurrence of what above said.



PARQUET OLIATI ISTRUZIONI PER LA PULIZIA E LA MANUTENZIONE

PARQUET TRATTATI CON OLIO OSMO

I pavimenti in legno finiti con trattamenti a base di olio - cera **OSMO Polyx Oil** sono idrorepellenti, quindi la pulizia ordinaria è paragonabile a quella dei parquet verniciati: aspirazione, lavaggio con acqua e **Detergente Rapido Concentrato OSMO (8016)**.

Periodicamente (1 o 2 volte l'anno) a secondo dell'usura della superficie del parquet, si consiglia l'uso del **Detergente Liquido OSMO (3029)** per proteggere nutrire e ravvivare la superficie di pavimenti in legno trattati con **Polix®Oil Osmo**.

L'utilizzo regolare di questi prodotti per il lavaggio e la manutenzione garantisce una lunga durata del parquet nel tempo.

PARQUET TRATTATI CON OLIO SOLAS

La pulizia e la manutenzione dei parquet finiti con **OLIO SOLAS**, deve essere effettuata con regolarità e frequenza per evitare che il trattamento di superficie venga completamente dissipato con il calpestio e l'usura.

Per una corretta esecuzione dei cicli di lavaggio e manutenzione si prega di seguire le istruzioni pubblicate alla pagina n. 6 (PULIZIA E MANUTENZIONE DEI PARQUET FINITI AD OLIO) del Listino Prezzi della Ferretti Marco S.r.l.

PARQUET COATED WITH OIL INSTRUCTIONS FOR THE CLEANING AND MAINTENANCE

PARQUET COATED WITH OSMO OIL

The floorings coated with oil based - wax Osmo Polyx Oil are water-repellent, so the regular cleaning is comparable to that of varnished parquet: vacuuming, washing with water and Detergente Rapido Concentrato OSMO (8016).

Periodically (1 or 2 times a year) depending on the wear of the surface of the flooring, we recommend the use of OSMO Liquid Detergent (3029) to protect nourish and revitalize the surface of wooden floors treated with Osmo Oil Polix®.

The regular use of these products for the cleaning and maintenance ensures a long duration over time of parquet.

PARQUET COATED WITH OIL SOLAS

The cleaning and maintenance of parquet coated with OIL SOLAS, must be effected with regularity and frequency in order to avoid that the oil coat that cover the surface would be completely dissipated by trampling and wear.

For a correct execution of washing and maintenance cycles please follow the instructions published on page no. 6 (CLEANING AND MAINTENANCE OF FLOORINGS COATED WITH OIL) of the Price List of company Marco Ferretti Srl.



- 1) La consegna della merce avviene presso il magazzino della Ferretti Marco Srl, anche in caso di trasporto a cura della venditrice.
 - 2) Il cliente è consapevole circa il luogo di origine della Merce e della classificazione della Merce. Le caratteristiche relative a dimensione, scelta e le note caratteristiche dei prodotti, nonché le specifiche normative a cui esse sono riferite, sono riportate nel listino prezzi, e da intendersi pertanto conosciute dall'acquirente.
 - 3) L'ordine avviene sulla scorta di materiale pubblicitario e/o descrittivo e/o di campioni che hanno valore meramente indicativo e non vincolante. La Ferretti Marco Srl si riserva la facoltà, anche nel corso della produzione di apportare le modifiche che riterrà opportune o necessarie.
 - 4) L'Acquirente è tenuto a verificare la Merce immediatamente alla consegna (comunque entro 48 ore) in ordine alla qualità, composizione, quantità. La verifica avviene con l'apertura delle confezioni, la verifica riguarda gli aspetti esteriori della merce, quelli qualitativi e tecnici. Il cliente può domandare alla Ferretti Marco Srl un'ulteriore collaudo della fornitura a sue spese. Qualora il cliente non dovesse domandare il collaudo entro 48 ore dalla consegna, la merce dovrà intendersi accettata senza condizioni.
 - 5) I vizi/difetti relativi alla merce e/o qualsiasi altra contestazione devono essere denunciati entro e non oltre 8 giorni dalla consegna e/o dalla scoperta (se occulti) per iscritto ab substantiam, a pena di decadenza, mediante raccomandata A.R. da inviarsi all'indirizzo della Ferretti Marco Srl, mentre l'azione si prescriverà entro un anno dalla consegna, anche se in via d'eccezione. In caso di vizi/difetti occulti, il Cliente deve dimostrare che non era possibile scoprire il vizio/difetto denunciato. In ipotesi di contestazioni il committente deve provvedere alla custodia del materiale assumendo gli obblighi ed oneri del custode, attendendo il sopralluogo da parte del personale incaricato dalla Ferretti Marco Srl. Qualora la contestazione risulti infondata, il compratore rimborserà alla Ferretti Marco Srl i costi per gli accertamenti compiuti, quali trasferte, perizie e quant' altro. Nel caso in cui le contestazioni risultino solo parzialmente fondate, il compratore rimborserà le spese in misura proporzionale al valore dei vizi o difetti effettivamente accertati. Qualsivoglia restituzione di materiali consegnati deve essere preventivamente autorizzata dalla Ferretti Marco Srl. Qualora si sia accertata la presenza di vizi/difetti tali da rendere la merce consegnata non idonea all'uso per cui è stata ordinata è libera la Ferretti Marco Srl, è libera di scegliere se risolvere il contratto intercorso, restituendo il prezzo pagato dal committente, o provvedere alla sostituzione totale o parziale del materiale. È esclusa ogni altra obbligazione in capo a Ferretti Marco Srl. Vengono sin d'ora esclusi i danni indiretti e gli interventi non strettamente necessari alla risoluzione del problema contestato, mentre l'eventuale richiesta di ulteriori interventi e/o spese saranno quindi a carico esclusivo del cliente.
 - 6) Per la posa e conservazione della merce, indipendentemente dalla classificazione, devono essere rispettate le prescrizioni e le indicazioni riportate alle pagine 2, 3, 4, del Listino Prezzi, e da intendersi pertanto conosciute dall'acquirente. In caso di inosservanza di una soltanto delle indicazioni / prescrizioni riportate alle pagine 2, 3, 4, del Listino Prezzi, la Ferretti Marco Srl non potrà in nessun modo essere tenuta responsabile per qualsiasi danno reclamato dall'acquirente e/o dal parquettista e/o da terzi.
 - 7) Il pagamento della Merce avviene presso il domicilio della Ferretti Marco Srl, anche se eletto. Per i pagamenti della merce, si applicherà la legge n. 231 del 2002, anche per analogia. Ai clienti / acquirenti, che non paghino nei termini convenuti e riportati sulle conferme d'ordine e sulle fatture della venditrice, verranno addebitati gli interessi di mora (come previsto dalla n. 231 del 2002) nella misura del tasso BCE più il 7%.
 - 8) I prezzi della Merce sono quelli indicati nel listino prezzi, ciò nonostante la Ferretti Marco Srl è libera di modificare i prezzi dei propri prodotti, anche se contenuti in listini già inviati al committente. In caso di aumento di qualsiasi elemento che influisca sul costo del prodotto oggetto dell'ordine dopo l'accettazione di questo e comunque prima della consegna, la Ferretti Marco Srl potrà modificare il prezzo concordato in misura non superiore al 15%. In caso di aumenti maggiori al 15% del prezzo pattuito la Ferretti Marco Srl, preavviserà il committente che sarà libero di recedere dal contratto. Revoca dell'ordine e recesso dal contratto saranno validi ed efficaci se inviati per iscritto al domicilio legale della Ferretti Marco Srl entro 5 giorni dal ricevimento dell'avviso di modifica del prezzo. Trascorso detto termine il nuovo prezzo si intenderà definitivamente accettato.
 - 9) L'esecuzione del contratto può essere sospesa da ciascuna parte per cause di forza maggiore come previsto dalla legge Italiana. La parte obbligata alla sospensione del contratto, deve comunicare immediatamente all'altra, a mezzo lettera raccomandata r.r., la data di inizio della sospensione e la data presunta di ripresa dell'esecuzione, nonché, con successiva comunicazione, la data di ripresa effettiva. Qualora la sospensione dovuta a cause di forza maggiore si prolunghi per più di 30 giorni anche non continuativi, ciascuna parte ha il diritto di risolvere il contratto, previa comunicazione all'altra parte a mezzo di lettera raccomandata r.r. Dalla risoluzione del contratto per cause di forza maggiore, deriveranno solo obblighi restitutori di quanto ciascuna parte abbia consegnato o pagato all'altra, con esclusione di qualsivoglia risarcimento a qualsiasi titolo preteso, avendovi le parti sin d'ora rinunciato.
 - 10) Il rapporto tra la Ferretti Marco Srl e l'Acquirente o tra la Ferretti Marco Srl ed i suoi fornitori viene regolato dalla legge italiana.
 - 11) Per qualsiasi controversia relativa all'esecuzione, interpretazione, risoluzione, inadempimento, responsabilità tra la Ferretti Marco Srl e l'Acquirente, è competente la giurisdizione italiana, con competenza territoriale esclusiva del Foro di Vercelli, con esclusione di Fori alternativi.
 - 12) Le condizioni Generali su indicate regolamentano qualsiasi rapporto tra la Ferretti Marco Srl ed i suoi clienti, fornitori, e/o soggetti da questi incaricati (cui le presenti Condizioni andranno rese note), da intendersi conosciute in quanto riportate sulla modulistica utilizzata dalla Ferretti Marco Srl ed accettate con l'esecuzione dell'ordine e dell'acquisto anche qualora non siano state sottoscritte.
- Il cliente dichiara altresì di conoscere ed accettare le Condizioni Generali nella formulazione estesa riportate sul sito web e sul listino prezzi.

Ai sensi degli art. 1341 – 1342 del c.c.,
il Cliente accetta specificatamente le seguenti clausole 3), 4), 5), 6), 7), 8), 10), 11).

SALE'S CONDITIONS

- 1) *The delivery of goods takes place at the warehouse Ferretti Marco Srl, even in the case that the transport is carried on by the seller.*
- 2) *The customer is aware about the place of origin of goods and the classification of goods. The characteristics relating to size, grade, the characteristic features of the products, and the specific regulations to which they refer, which are reported in the price list, and therefore to the full knowledge and understanding of the purchaser.*
- 3) *The customer effect the order of purchase on the base of advertisements and/or descriptive and/or samples that are purely indicative and not binding. The co. Ferretti Marco Srl reserves the right, even during the production to make any changes it deems appropriate or necessary.*
- 4) *The Buyer must check the goods immediately at the time of delivery (no later than 48 hours) in respect of the quality, composition, quantity. The verification is done by opening of the packs; The inspection shall consider the exterior aspects of the commodity, the qualitative and technical aspect. The customer may request to co. Ferretti Marco Srl to provide further inspection at his expense. If the customer does not request any further verification of the goods within 48 hours from delivery, the goods will be considered approved without conditions.*
- 5) *The faults/defects on the goods and/or any other complaint must be reported not later than 8 days from delivery and (or discovery if the defect is hidden) in writing, under penalty of cancellation. The notification of the complaint must be effected by registered mail sent to the address of Ferretti Marco Srl, while the action shall be prescribed within one year after delivery, although as an exception. In case of defects/hidden defects, the customer shall prove that was not possible to discover the fault/defect reported. In case of dispute the buyer must provide the custody of the material assuming the obligations and duties of the custodian, awaiting the inspection of the personnel appointed by co. Ferretti Marco Srl. If the complaint proves to be unfounded, the buyer will reimburse the costs for investigations, such as travel, expert reports and any other cost related to this incurred by co. Ferretti Marco Srl. Where the claim will be only partially justified, the buyer will reimburse the expenses in proportion to the value of defects actually found. Any return of materials must be previously authorized by co. Ferretti Marco Srl. If it is established the presence of defects/faults such that would make the delivered goods not suitable for use for which it was ordered, the co. Ferretti Marco Srl, is free to choose whether to terminate the contract elapsed, returning the price paid by the customer or to replace all or part of the material. Is excluded any other obligation for the co. Ferretti Marco Srl. Are henceforth excluded the consequential damages and actions not strictly necessary to resolve the disputed issue, while any other request for further action and/or expenses shall be paid by the client.*
- 6) *For the storage and laying of the goods, regardless from their classification, must be meet the requirements and instructions published on pages 4, of the price list, that are therefore known and understood by the purchaser. In case of non-compliance of one only of the indication/requirement published on pages 4, of the price list, the co. Ferretti Marco Srl can not in any way be held liable for any damages claimed by the purchaser and/or the parquet layer and/or by third parties.*
- 7) *Payment of the goods is done at the domicile of the co. Ferretti Marco Srl, even if elected. For payments of the goods is applied the Italian Law 231, 2002, also by analogy. Customers/buyers who do not pay within the agreed time reported on order's confirmations and invoices of the seller shall be charged of interest for late payment (as provided by 231 of 2002) to the extent of ECB rate plus 7%.*
- 8) *The prices of the products are those published in the price list but despite this the co. Ferretti Marco Srl is free to change the prices of the products, even when the price lists have already been sent to the customer. In case of increase of any element that can affect the cost of the product subject to this order, even after acceptance and before delivery, co. Ferretti Marco Srl may change the price agreed to an extent not exceeding 15%. In case of increases major to 15% of the price the co. Ferretti Marco Srl, is held to notify the customer that will be free to terminate the contract. Cancellation and revocation of the contract shall be valid and effective if sent in writing to the legal domicile of the Ferretti Srl within 5 days from the notification of price changes. Once the term of 5 days is expired without revocation from customer's side, the new price will be deemed finally accepted.*
- 9) *The execution of the contract may be suspended by either party for reasons of force majeure as provided by Italian law. The party forced the suspension of the contract, must immediately notify the other by registered letter, the date of the suspension and the expected date of resumption, as well the date of effective resumption of the contract shall be notify by letter. If the suspension due to force majeure, continues for more than 30 days, even if not continuous, each party has the right to terminate the contract upon notice to the other party by registered letter. From the termination of contract due to force majeure, arise only the obligations of restitution of what each party has delivered or paid to another, with the exclusion of any alleged damages of any kind, as the parties renounce since now.*
- 10) *The relationship between the Purchaser and the co. Ferretti Marco Srl or between the Ferretti Marco Srl and its suppliers shall be governed by Italian law.*
- 11) *For any dispute concerning the execution, interpretation, resolution, default, liability between the co. Ferretti Marco Srl and the Buyer is competent the Italian jurisdiction, with exclusive jurisdiction of the Court of Vercelli, excluding alternative Court.*
- 12) *The general conditions above stated govern any relationship between the co. Ferretti Marco Srl and its customers, suppliers, and/or entities acting on their behalf (to which these Terms are understood to be known), as published on the price list and general catalogue of the co. Ferretti Marco Srl and accepted by the purchaser even if they have not been subscribed.*

*According to art. 1341 - 1342 of the Italian Civil Code,
the Client specifically accepts the following clauses 3), 4), 5), 6), 7), 8), 10), 11)*



FERRETTI 
GRANDI PARQUETS dal 1981



FERRETTI

parquets

FERRETTI MARCO s.r.l.
13045 Gattinara (VC) - Via Volta, 11
Tel. 0163 833482 - Fax 0163 834092
www.ferrettiparquet.it
ferwoods@bmm.it